


\\databases2\EpsaCorp\ARQ01 - PROYECTOS ACTIVOS\EST-2018-004\SISALRIL\01-DESIGN\B-WORKING PROGRESS\EST-2018-004-SJ-00-102-A.dwg Jose Angel Tejada Monday, September 10, 2018 5:09:22 PM

EMITIDO PARA INFORMACIÓN



1 PLANTA UBICACIÓN DE ENSAYOS ESTRUCTURALES - SEGUNDO NIVEL
ESCALA 1:60

NOTAS GENERALES:

- 1- PARA MEDIDAS DE LA GEOMETRÍA DE LA EDIFICACIÓN REFERIRSE A LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS. LOS PLANOS ESTRUCTURALES NO DEBEN UTILIZARSE CON EL FIN DE TOMAR MEDIDAS O PARA REPLANTEO DE LA EDIFICACIÓN.
- 2- VER NOTAS Y CONCEPTOS EN PLANOS ESTRUCTURALES GENERALES EST-2018-004-S-00-001-A Y EST-2018-004-S-00-002-A.
- 3- TODAS LAS UNIDADES ESTÁN EN METROS (m), A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

ABREVIATURAS

ABRE.	DESCRIPCIÓN
CaZC	CALICATA EN ZAPATAS DE COLUMNA
FC	FERROSCAN EN COLUMNAS
FL	FERROSCAN EN LOSAS
FZ	FERROSCAN EN ZAPATA
FM	FERROSCAN EN MURO
FV	FERROSCAN EN VIGA
FQ	FERROSCAN QUICK SCAN
NC	NÚCLEO EN COLUMNA
NV	NÚCLEO EN VIGA
NZ	NÚCLEO EN ZAPATA

SÍMBOLOGIAS ESTRUCTURA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	PRUEBA ESCLERÓMETRO EN ELEMENTO EST.
	PRUEBA FERROSCAN EN ELEMENTO EST.
	PRUEBA EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS
	CALICATA

PROPIEDADES MATERIALES

ABRE.	DESCRIPCIÓN
COLUMNAS	f'c=161.2 kg/cm²
VIGAS	f'c=207 kg/cm²
LOSAS	f'c=210 kg/cm²
MURO MAMPOSTERÍA	f'b=60 kg/cm²
ACERO REFUERZO	f'y=4,200 kg/cm²

LEYENDA DE SÍMBOLOS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	HORMIGÓN ARMADO (H.A.)
	MURO DE BLOQUES
	LLAMADO A DETALLE
	NÚMERO DE LOSA ESTRUCTURAL

ESCALA GRÁFICA 1:60 0 0.5 1 2 3m

REV	FECHA (D/M/A)	DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN	APROBADO	REV	FECHA (D/M/A)	DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN	APROBADO	No. DIBUJO REFERENCIA	DIBUJOS DE REFERENCIA
			CHK.				CHK.		
			CHK.				CHK.		
			CHK.				CHK.		
			CHK.				CHK.		
A	27-08-18	EMITIDO PARA APROBACIÓN	CHK.				CHK.		

CLIENTE:		PREPARADO POR:		NOMBRE DE PROYECTO:		TÍTULO:	
 LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL)		PRESIDENTE EPSA-LABCO: Manuel Gómez-Achécar, Ph. D. DIRECTOR TÉCNICO: Franco Gómez-Ramírez, Ph.D. GERENTE DE INGENIERÍA: Leonel Ramírez, MEM CODIA: 2000 GERENCIA TÉCNICA: Sonilyn Quezada, M.Sc. CODIA: 1846		ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL EDIFICACIÓN DE TRES NIVELES		PLANTA UBICACIÓN DE ENSAYOS ESTRUCTURALES SEGUNDO NIVEL	
DIBUJO: Arq. José Ángel Tejada H.		DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS: Norberto Rojas, Ph. D. CODIA: 18121		PLANOS ESCALADOS PARA SER IMPRESOS EN FORMATO 24" X 36"		ARCHIVO CAD: EST-2018-004-SJ-00-102-A.dwg	
CERTIFICADA ISO 9001		ESCALA: INDICADA		CÓDIGO EST-2018-004		DISCIPLINA SJ	
				SUJETO 00		SERIE 102	
						REVISIÓN A	